

1. Datavideoprojektor – 2ks

Parametre a špecifikácia

Datavideoprojektor s technológiou DLP

Svietivosť min. 3 300 Lumenov

Rozlíšenie SVGA 800x600, maximálne rozlíšenie 1920 x 1200, pomer strán obrazu 4:3,
kontrast 13.000 : 1

Životnosť žiarovky v normálnom režime 4.500 h, životnosť v ekonomickom režime 6.000 h

Projekčný pomer 1.96 – 2.15

Veľkosť projekcie 30 palce - 300 palce, projekčná vzdialenosť 3,1 m = 78“ obraz

Vstupy: Kompozitný vstup, S-Video vstup, vstup HDMI, vstup VGA (2x), výstup VGA, USB, RS232, audio vstup a výstup

Vstavaný reproduktor 2W

Hmotnosť produktu max. 1,95 kg

Hladina hluku Normálny: 33dB - Ekonomický režim: 28 dB

Predpokladaná cena: 240,- EURO bez DPH, napr. BenQ MS527 alebo jeho ekvivalent.

2. Datavideoprojektor – 1ks

Parametre a špecifikácia

Datavideoprojektor s technológiou DLP

Svietivosť min. 3 700 Lumenov (min. 2960 Lumenov v ECO režime)

Rozlíšenie 1280 x 800, maximálne rozlíšenie 1920 x 1200, podpora 3D,

pomer strán obrazu 16:10

Kontrast 20.000 : 1

Životnosť žiarovky v normálnom režime 5.000 h, životnosť v ECO režime 10.000 h

Projekčný pomer 1,55 - 1,7

Veľkosť projekcie 27 palce - 300 palce, projekčná vzdialenosť 2 m = 60“ obraz

projekčná vzdialenosť 1 m – 10 m

Vstupy: Kompozitný vstup, vstup HDMI, vstup VGA, výstup VGA, USB, audio vstup a výstup

Vstavaný reproduktor 3W

Hmotnosť produktu max. 2,4 kg

Hladina hluku Normálny: 30dB - ECO režim: 26 dB

Diaľkové ovládanie, taška

Predpokladaná cena: 330,- EURO bez DPH, napr. Acer X1323WH alebo jeho ekvivalent.

3. Univerzálny stropný držiak dataprojektora – 2 ks

Univerzálny držiak pre projektor. Kompatibilný s väčšinou prístrojov, nosnosť 15 kg.

Umožňuje 70mm horizontálny posun. Jednoduchá inštalácia vďaka flexibilita a prispôsobeniu.

Rýchle pripojenie prístroja a jeho údržba.

Držiak:

- Rotácia: +/- 30 °
- Rozteč: +/- 20 °
- Horizontálny posun: 70 mm
- Nosnosť: 15 kg
- Inštalácia: na strop (možnosť i pod omietku)
- farba: biela

Kompatibilný s projektorom OPTOMA OCM818B-RU

Predpokladaná cena: 45,- EURO bez DPH, napr. OPTOMA OCM818W-RU, alebo jeho ekvivalent.

4. Datavideoprojektor – 1ks

Parametre a špecifikácia

Datavideoprojektor s technológiou DLP

Svietivosť min. 3 600 Lumenov (min. 2880 Lumenov v ECO režime)

Rozlíšenie 800 x 600, maximálne rozlíšenie 1920 x 1200, podpora 3D,
pomer strán obrazu 4:3

Kontrast 20.000 : 1

Životnosť žiarovky v normálnom režime 5.000 h, životnosť v ECO režime 10.000 h

Projekčný pomer 1.96 – 2.15

Veľkosť projekcie 27 palce - 300 palce, projekčná vzdialenosť 2 m = 50“ obraz
projekčná vzdialenosť 1m - 10m

Vstupy: Kompozitný vstup, vstup HDMI, vstup VGA, výstup VGA, USB, audio vstup a výstup

Vstavaný reproduktor 3W,

Hmotnosť produktu max. 2,4 kg

Hladina hluku Normálny: 30dB - ECO režim: 26 dB

Predpokladaná cena: 250,- EURO bez DPH, napr. Acer X1123H alebo jeho ekvivalent.

5. Originálny stropný držiak dataprojektora - 1ks

Originálny stropný držiak – montážna sada pre dataprojektor EPSON EB-U42. Možnosti nastavenia držiaka: min. natáčanie o $\pm 360^\circ$ a náklon o $\pm 45^\circ$. Výškovo nastaviteľný. Nosnosť držiaka min. 15kg. Farba biela.

Predpokladaná cena: 150,- EURO bez DPH, napr. EPSON ELP MB23 alebo jeho ekvivalent.

6. Datavideoprojektor – 3ks

Parametre a špecifikácia

Datavideoprojektor s technológiou DLP

Svietivosť min. 3 500 Lumenov

Rozlíšenie Full HD 1920x1080, maximálne rozlíšenie 1920 x 1200, pomer strán obrazu 16:9, kontrast 15.000 : 1

Životnosť žiarovky v normálnom režime 5.000 h, životnosť v ekonomickom režime 10.000 h

Projekčný pomer 1.37 – 1.64

Veľkosť projekcie 30 palce - 300 palce

Vstupy: Kompozitný vstup, S-Video vstup, vstup HDMI (2x), vstup VGA (2x), výstup VGA, USB, RS232, audio vstup a výstup

Vstavaný reproduktor 2W

Hmotnosť produktu max. 2,45 kg

Hladina hluku Normálny: 32dB - Ekonomický režim: 29 dB

Predpokladaná cena: 460,- EURO bez DPH, napr. BenQ MH535 alebo jeho ekvivalent.