

Zadanie zákazky

Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
 Sídlo: Dolnozemska cesta č. 1, 852 35 Bratislava
 IČO: 00399957
 Telefón: +421 267295277
 email: maria.hiebschova@euba.sk
 Kontaktná osoba: Mária Hiebschová

2. Názov predmetu zákazky: Dodávka kopírovacích strojov, vrátane inštalácie, zaškolenia a dopravných nákladov.

Špecifikácia predmetu zákazky:

I. Kopírovací stroj RICOH MP3055 – A3- čiernobiele, multifunkčný stroj formátu A3 – 1 ks

Tlačiareň IM 2500(A) vytlačí prvý výtlačok za 4,1 sekúnd, kontinuálne tlačí rýchlosťou 25 str./min a má kapacitu ARDF 100 listov a kapacitu SPDF 220 listov (model A).

Sieťová, obojstranná tlač, formát A3 – A6, triedenie, 4x zásobník, bočný odkladač, toner 2 ks

Všeobecné:

Technológia tlače	laserová
Ovládanie	dotykový display farebný minimálne 10,1 uhlopriečka
Čas na zahriatie	18 sekúnd
Prvá výstupná rýchlosť: ČB	4,1 sekundy
Plynulá výstupná rýchlosť	25 str/min
Pamäť: maximum	2 GB
HDD: maximum	320 GB
Kapacita ARDF	100 listov
Kapacita SPDF	220 listov
Hmotnosť - s ARDF	71 kg
Hmotnosť - s SPDF	76,5 kg
Rozmery: Š x H x V - s ARDF	587 x 673 x 913 mm
Rozmery: Š x H x V - s SPDF	587 x 673 x 963 mm
Zdroj energie	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Ekológia

Príkon: max.	1 600 W
Spotreba energie: prevádzka	446 W
Spotreba energie: pripravené	56,4 W
Spotreba energie: spánok	0,57 W
TEC*	0,29 kWh / týždeň

Tlačiareň:

Formát tlače: A3/ A4

Optické rozlíšenie : 1200 x 1200 dpi

Rýchlosť tlače : 25 strán/min

Automatická duplexná tlač : áno

Gramáž papiera: 52 - 300 g / m²

Kapacita zásobníkov: minimálne 550 listov

Počet vstupných zásobníkov: 1x 550 listov A6-A4 + 3x 550 listov A6-A3

Bočný podávač: 100 listov

Výstupná priehradka: 125 listov

Doba prvého výtlačku: maximálne 4,1 s

Zahrievací čas: do 18 s

Pamäť: 2 GB

Pevný disk : 320 GB

Sieťová tlač: áno

Triedenie dokumentov: áno

Rozhranie: Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T, USB Host I/F typ A, USB Device I/F typ B, Obojsmer. IEEE 1284/ECP, Bezdrôt. LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), 2. sieťový port

Podpora OS: Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Macintosh OS X v10.13 alebo novší, UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, 7.6 LTSR, 7.15 LTSR, VirtualApps/Desktops 7 1912 LTSR alebo novší, SAP® R/3®, SAP® S/4®

Skener:

Rýchlosť skenovania (SPDF)	Simpl. 120 / Dupl. 240 obr./min.
Rozlíšenie (max.)	600 dpi
Typy súborov	Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostranné PDF, Jednostr. vys. kompr. PDF, Jednostr. PDF-A, Viacstr. TIFF, Viacstr. PDF, Vícestr. vys. kompr. PDF, Viacstr. PDF-A
Režimy skenovania	E-mail, USB, SD karta, URL, FTP, SMB

Kopírka:

Počet kópií	Max. 999 kópií
Rozlíšenie	600 dpi
Zoom	25-400 % (krok 1 %)

Fax:

Okruh (Circuit)	PSTN (JTS), PBX (PÚ)
Rýchlosť vysielania	2 sek.
Rýchlosť modemu (max.)	33,6 Kb/s
Rozlíšenie štđ.	8×3,85 riad./mm, 200×100 dpi, 8×7,7 riad./mm, 200×200 dpi
Rozlíšenie vol.	16 × 15,4 riadkov/mm, 400 × 400 dpi
Metódy kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Pamäť (štđ.)	4 MB (320 str.)
Pamäť (max.)	60 MB (4 800 str.)

Papier:

Odporúčané formáty papiera -	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky
Vstup papiera štđ.	1 200 hár.
Vstup papiera max.	4 700 hár.
Výstup papiera štđ.	500 hár.
Výstup papiera max.	1 625 hár.
Gramáž papiera	60-300 g/m ²
Gramáž papiera - Duplex:	52-256 g/m ²
Typy papiera	Normálny papier, Recyklovaný papier, Špeciálny papier, Farebný papier, Hlavičkový papier, Kartón, Predtlačný papier, Bankový papier, Poťahovaný papier, Obálky, Štítkový papier, OHP fólie

Príslušenstvo:

Toner	2 ks (24 000 výtlačkov)
Pojazdný podstavec	Áno

II. Kopírovací stroj RICOH IM 3000(A) – A3- farebné, multifunkčný stroj formátu A3 – 1 ks

Tlačiareň IM 3000(A) vytlačí prvý výťahok za 6,9 sekúnd farebná, kontinuálne tlačí rýchlosťou 30 str./min a má kapacitu ARDF 100 listov a kapacitu SPDF 220 listov (model A).

Sieťová, obojstranná tlač, formát A3 – A6, triedenie, 4x zásobník, bočný odkladač, sada tonerov, vrátane inštalácie a dopravy

Všeobecné:

Technológia tlače	laserová
Ovládanie	dotykový display farebný minimálne 10,1 uhlopriečka
Čas na zahriatie	21 sekúnd
Prvá výstupná rýchlosť: ČB	4,5 sekundy
Prvá výstupná rýchlosť: farebná	6,9 sekundy
Plynulá výstupná rýchlosť	30 str/min
Pamäť: maximum	2 GB
HDD: maximum	320 GB
Kapacita ARDF	100 listov
Kapacita SPDF	220 listov
Hmotnosť:	94 kg
Rozmery: Š x H x V	587 x 685 x 913 mm
Zdroj energie	220 - 240 V, 50/60 Hz

Ekológia

Príkon: max.	1 700 W
Spotreba energie: prevádzka čb	503,3 W
Spotreba energie: prevádzka farba	559,7 W
Spotreba energie: pripravené	max 47,6 W
Spotreba energie: spánok	max 0,55 W
TEC*	1,1 kWh / týždeň

Tlačiareň:

Formát tlače: A3/ A4

Optické rozlíšenie : 1200 x 1200 dpi

Rýchlosť tlače : 30 strán/min

Automatická duplexná tlač : áno

Gramáž papiera: 52 - 300 g / m²

Kapacita zásobníkov: minimálne 550 listov

Počet vstupných zásobníkov: 1x 550 listov A6-A4 + 3x 550 listov A6-A3

Bočný podávač: 100 listov

Výstupná priehradka: 125 listov

Doba prvého výtlačku: maximálne 4,5 s

Zahrievací čas: do 21 s

Pamäť: 2 GB

Pevný disk : 320 GB

Sieťová tlač: áno

Triedenie dokumentov: áno

Interný finišer: áno

Rozhranie: Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T, USB Host I/F typ A, USB Device I/F typ B, Obojsmer. IEEE 1284/ECP, Bezdrôt. LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), 2. sieťový port

Podpora OS: Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Macintosh OS X v10.13 alebo novší, UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, 7.6 LTSR, 7.15 LTSR, VirtualApps/Desktops 7 1912 LTSR alebo novší, SAP® R/3®, SAP® S/4®

Skener:

Rýchlosť skenovania (ARDF)	80 obr./min. (200/300 dpi)
Rýchlosť skenovania (SPDF)	Simpl. 120 / Dupl. 240 obr./min.
Rozlíšenie (max.)	1200 dpi
Typy súborov	Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostranné PDF, Jednostr. vys. kompr. PDF, Jednostr. PDF-A, Viacstr. TIFF, Viacstr. PDF, Vícest. vys. kompr. PDF, Viacstr. PDF-A
Režimy skenovania	E-mail, USB, SD karta, zložka

Kopírka:

Počet kópií	Max. 999 kópií
Rozlíšenie	600 dpi
Zoom	25-400 % (krok 1 %)

Fax:

Okruh (Circuit)	PSTN (JTS), PBX (PÚ)
Rýchlosť vysielania	2 sek.
Rýchlosť modemu (max.)	33,6 Kb/s
Rozlíšenie štđ.	8×3,85 riad./mm, 200×100 dpi
Metódy kompresie	MH, MR, MMR, JBIG

Pamäť (štď.)	4 MB (320 str.)
Pamäť (max.)	60 MB (4 800 str.)
Papier:	
Odporúčané formáty papiera -	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky
Vstup papiera štď.	1 200 hár.
Vstup papiera max.	4 700 hár.
Výstup papiera štď.	500 hár.
Výstup papiera max.	1 625 hár.
Gramáž papiera	60-300 g/m ²
Gramáž papiera - Duplex:	52-256 g/m ²
Gramáž papiera - bočný zásobník:	52-300 g/ m ²
Typy papiera	Normálny papier, Recyklovaný papier, Špeciálny papier, Farebný papier, Hlavičkový papier, Kartón, Predtlačený papier, Bankový papier, Poťahovaný papier, Obálky, Štítkový papier, OHP fólie
Príslušenstvo:	
Toner čierny	31 000 výtlačkov
Toner azur/purp/žltý	19 000 výtlačkov

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách.

4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:

Termín predloženia cenovej ponuky: do 22.11.2021 do 10.00 h.

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave

Oddelenie pre verejné obstarávanie

Dolnozemska cesta č.1, 852 35 Bratislava

e-mail: maria.hiebschova@euba.sk

informácie na tel.č. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária.

Predkladanie ponúk je možné poštou, e-mailom, alebo osobne.

V ponuke uchádzač musí uviesť značku ponúkaného tovaru a výpočet ceny.

5. Miesto dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava.

6. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude: aj fotokópia, alebo scan dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky.

uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa §152 ZVO môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o zapísaní do ZHS, alebo predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS,

- uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie

podmienok účasti osobného postavenia dokladom v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

- v prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom elektronickom registri, postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú stránku) na požadovanú informáciu
- čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

7. Stanovenie ceny predmetu zákazky:

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za dodanie tovaru v členení: Cena bez DPH, Cena s DPH, Celková cena bez DPH, Celková cena s DPH.

Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH.

Cena dodania predmetu zákazky musí byť vypočítaná vrátane inštalácie, zaškolenia a dopravných nákladov a nákladov na vyloženie na požadovanom mieste. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa.

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby dodania predmetu zákazky.

Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania tovaru je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení zadania fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH.

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent.

- 8. Lehota dodania :** Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar do 31.01.2022 odo dňa zaslania záväznej objednávky.

9. Ďalšie informácie

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry poskytovateľa a to do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje.

V prípade rovnosti cien sa úspešným stane uchádzač, ktorý doručí skôr ponuku.

