

Zadanie zákazky

Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo: Dolnozemska cesta č. 1, 852 35 Bratislava
IČO: 00399957
Telefón: +421 267295269
Kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková
e-mail: galina.uherkova@euba.sk

2. Názov predmetu zákazky: Elektrický parný konvektomat

Opis predmetu zákazky:

Všeobecná špecifikácia predmetu:

Elektrický parný konvektomat s montážou a príslušenstvom - 1 ks

Funkčná špecifikácia predmetu:

Elektrický parný konvektomat - kompletný a funkčný celok s montážou a napojením na vodoinštaláciu a elektroinštaláciu. Predmet zákazky je určený na prípravu a ohrev teplých jedál vrátane podstavca pod konvektomat s digitálnou sondou

Technológie:

MIND.Maps™ technológia: zvolenie varných procesov jedným dotykom alebo nakreslenie priebehu varného procesu na ovládacom paneli.

Patentovaná technológia **DRY.Maxi™** pre okamžitý odvod vlhkosti z komory konvektomatu.

Patentovaná technológia **STEAM.Maxi™** - varenia v pare s maximálnou presnosťou už od 35°C. STEAM.Maxi™ umožňuje premeniť na paru až trikrát väčšie množstvo vody ako tradičné nástrekové konvektomaty s lepším výsledkom ako s bojlerovou technológiou

Patentovaná technológia **AIR.Maxi™** zaručuje dokonalú distribúciu vzduchu a tepla vo vnútri varnej komory.

Osvetlenie varnej komory externým **LED osvetlením**, kontaktný spínač dverí, 2-stupňova kľuka dverí.

MULTI.Point viacbodová vpichová teplotná sonda jadra, **Delta T varenie**. SOUS-VIDE sonda jadra (voliteľný prvok).

256 uložitelných programov - možnosť priradiť názov a obrázok programu, názov receptu jeho napísaním (v akomkoľvek jazyku).

Integrovaný automatický **umývací systém Rotor.KLEAN™**, **4 automatické umývacie programy**, nádrž na čistiaci prostriedok integrovaná v konvektomate

Ventilátory so spätným chodom, **nastavenie 4 rozdielnych rýchlostí vzduchu** a polostatický režim.

Výber preddefinovaného varného módu dotykom (pečenie, dusenie, grilovanie...).

ADAPTIVE.Cooking™ technológia: rozpozná množstvo suroviny a optimalizuje varný proces tak, aby bol vždy zaistený perfektný výsledok pri jednej gastronádobe alebo plnej komore pokrmov. Proces je možné uložiť a kedykoľvek opakovať.

Konvekčné pečenie 30 °C - 260 °C.

Kombinovaný režim pary a konvekčného pečenia 35 °C - 260 °C, so STEAM.Maxi™ od 30% do 90% vlhkosti komory.

Kombinovaný režim vlhkosti a konvekčného pečenia 35 °C - 260 °C, so STEAM.Maxi™ od 10% do 20% vlhkosti komory.

Varenie v pare pri 35 °C - 130 °C so STEAM.Maxi™ technológiou tvorby 100 % pary.

Horúci vzduch 30°C - 260 °C s DRY.Maxi™ technológiou od 100% do 10% zníženia vlhkosti komory.

MULTI.Time: 10 časovačov pre prípravu rôznych jedál súčasne.

MISE.EN.PLACE: technológia synchronizuje čas vloženia rôznych jedál pre súčasný čas výdaja.

Zobrazenie časového odpočtu pre dokončenie varného programu, vizualizácia reálnych hodnôt procesu

Udržiavací režim <<HOLD>>, Kontinuálny režim <<INF>>.

Filtračný odvápnovací systém **AUTO.Pure** predchádza tvorbe vodného kameňa.

Protek.SAFE™ technológia: chladné sklo a vonkajšie povrchy, brzda ventilátora obmedzujúca únik tepla pri otvorení dverí, trojité sklo dverí.

Pozícia aretácie dverí v 60°-120°-180°. Otvárateľné vnútorné sklo pre ľahkú údržbu.

Nerezová (AISI 304) varná komora s oblými rohmi, pre jednoduché čistenie a údržbu.

Autodiagnostický systém problémov a porúch.

Nerezový C-profil zásuvov pre ľahšie vkladanie nádob

Technická špecifikácia predmetu:

Kapacita: 7 GN 1/1

Napätie: 400 V ~ 3N, 50 / 60 Hz

Príkonnosť: 11,7 kW

Rozmery (ŠxHxV mm): 750x773x843

Funkcie ktoré musí mať konvektomat:

- tvorba pary nástrek - STEAM. Maxi
- teplotná sonda
- dotykový LCD displej
- technológia MIND Maps - zakreslenie teplotnej krivky receptu dotykový perom na displej konvektomatu

Príslušenstvo:

Podstavec pod konvektomat PPK - 1 ks

charakteristika:

- rozmery (š x h x v mm): podľa veľkosti konvektomatu
- vodiace lišty pre gastronádoby na jednej strane, prevedenie celonerezové

Automatický zmäkčovač vody - 1 ks

Všeobecná špecifikácia predmetu:

Zmäkčovač sa nainštaluje na vstupe studenej vody do zariadenia.

Hlavné vlastnosti zmäkčovačov vody:

Riadenie: Automatické objemové a časové riadenie - Užívateľ po prvotnom nastavení systému doplňuje už iba tabletovanú soľ.

Regenerácia: automatická regenerácia iónovymenného ložiska v závislosti od stupňa opotrebovania živice.

Automatická regenerácia pri nedostatku vody: 1-7 dní. Aby sa predišlo zostarnutiu iónovymenného média v prípade nečinnosti, alebo príliš malého odberu vody zmäkčovač automaticky zregeneruje médium minimálne raz za 7 dní.

Zmäkčovač má mať 72 hodinovú pamäť v prípade výpadku prúdu. Po uplynutí 72 hodín sa znova nastaví iba aktuálny čas. Všetky ostatné nastavenia, ako napr. tvrdosť vstupnej vody, zostanú zachované.

Technická špecifikácia predmetu:

Digitálny displej LCD so signalizáciou práve prebiehajúcej funkcie zariadenia

Prietok vody: 0,2 – 0,5 m³/hod

Maximálny pracovný tlak: 6 Bar

Teplota vstupnej vody: 4-49 °C

Rozmery šírka x hĺbka x výška: 200 x 670 x 360 mm

Prívod a odvod 3/4"

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 790,00,00 € bez DPH.

- 3. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:** najnižšia cena.
- 4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:** Ekonomická univerzita v Bratislave
Oddelenie pre verejné obstarávanie
Dolnozemska cesta č.1
852 35 Bratislava 5
do 06.07.2017 do 10.00 h. mailom alebo poštou
- 5. Miesto dodania:** Ekonomická univerzita, Konventná 1, Bratislava.
- 6. Podmienky účasti uchádzačov:**
- 7. Ďalšie informácie:**

Cena predmetu zákazky:

cena predmetu zákazky celkom bez DPH,

cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH,

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať celkové náklady vrátane montáže, príslušenstvá a dopravných nákladov.

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby realizácie predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ je platcom DPH. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH vo svojej ponuke na to upozorni.

Lehota dodania: podľa záväznej objednávky

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry predavajúceho, a to do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje.